Schalung - Draufsicht



Schnitt C-C



RUNDSTAHL-STÜCKLISTE BSt 500 S

POS.	STÜCK	ø (mm)	SCHNITTLÄNGE (m)	GEWICHT (kg)	GESAMTLÄNGE (m)
1	1	8	48,000*	18,960	48,000
2	70	10	0,920	0,568	64,400
3	9	10	1,750	1,080	15,750
4	11	10	1,100	0,679	12,100
5	9	10	0,960	0,592	8,640
6	9	10	1,000	0,617	9,000
7	1	10	48,000*	29,616	48,000

GESAMTMENGE (BETONSTAHL BSt 500 S) (mm)	(kg/m)	(m)	(kg)
8	0,395	48,000	18,960
10	0,617	157,890	97,419
GESAMTGEWICHT			116,379

SCHNEIDESKIZZE



MATTENLISTE

POS.	STÜCK	TYP	LÄNGE (m)	BREITE (m)	GEWICHT (kg)
1	2	Q257-A	5,000	1,120	46,144
GESAMTGEWICHT					46,144

B10b-18192

Mattengewichte Anzahl	Typ	(kg)
1	Q257-A	56,856
Brutto		56,856

Schalungsglatt	Kanten sauber	fein geglättet	Kanten sauber
sauber geglättet	Kanten sauber	Federblech	Kanten sauber
1x mit Schwert		nur zugerieben	

Anordnung und Bemessung der Transportanker sowie der dazu erforderlichen Bewehrungszulagen eigenverantwortlich durch das FT-Werk

1 Transportanker
2 Leerrohr

Bewehrung

Schnitt A-A
Austritt





5 9 ø 10 (0.96)



6 9 ø 10 (1.00)

Treppenlauf
ca. 5 lfm



1.12
1 2 Q257-A (5.00/1.12)
Matte in Schaling einbiegen
Matte schneiden

Schnitt B-B
Antritt





2 70 ø 10 (0.92)

3 9 ø 10 (1.75)

1.10
4 11 ø 10 (1.10)

1 1 ø 8 (48.00)
LFDM
Übergreifungslänge = 0.50 m

7 1 ø 10 (48.00)
LFDM
Übergreifungslänge = 0.60 m

Schalplan siehe Planungsbüro Wimmer

Betonstahl: BSt 500/550 S,M

BAUTEILE	FESTIGKEITSKLASSE	EXPOSITIONS- bzw. FEUCHTIGKEITSKLASSE	BETONDECKUNG	LAGE
Treppe	C25/30	XC1, WO	cv [cm] = 2,0	allseits

Alle Maße auf diesem Plan sind von der ausführenden Firma zu prüfen!

Unstimmigkeiten der Pläne sind der Bauleitung vor Beginn der Arbeiten mitzuteilen!

Fehlende Maße sind dem Werkplan zu entnehmen!

Allgemeine Bewehrungsregeln nach DIN EN 1992-1-1/NA

Die Abbiegungen sind von außen nach außen zu messen!

ÄNDERUNGEN:

INDEX	DATUM	GEZ.	ÄNDERUNG	GEPRÜFT
b	28.8.18	Stich	an Werkplan vom 28.08. angepasst	
a	24.8.18	Gruber	Prüffreigabe	

BAUVORHABEN :

DATUM : 10.08.2018

GEZ. C. Gruber

BAUHERR:

GEPRÜFT: D. Engler

BAUTEIL: Fertigteil-Treppe EG-1.OG

MASZSTAB: 1:100, 1:25

BEWEHRUNGSPLAN

PLAN NR.: B10b-18192

klaus mairhofer
Ingenieurbüro für
Baustatik und Bauphysik

Dipl. Ing. (FH) Klaus Mairhofer
Aubergstraße 39
83352 Altenmarkt
Tel. 08621/99779-0 Fax 99779-99

- 594 x 420
- isb cad-