



S1 Stb.Stütze

1x ausführen




S2 Stb.Stütze

1x ausführen



S3 Stb.Stütze


1x ausführen



G1 Stb.Decke h=20cm

obere Bewehrung


M 1:50



Hinweis:


Die Bodenplatte erhält eine flächige Beschichtung nach Variante B2
→ Rissüberbrückende Beschichtung (z.B. OS10 bzw. OS11b)

Detail Beschichtung Mehrfachparker




Schwelle Garageneinfahrt

insg. ca. 8,6 lfm



Deckenschäge und Attika

insg. ca. 30 lfm




RUNDSTAHL-STÜCKLISTE B500 A/B

POS.	STÜCK	ø (mm)	SCHNITTLÄNGE (m)	GEWICHT (kg)	GESAMTLÄNGE (m)
1	44	10	1,500	0,925	66,000
2	44	10	1,340	0,827	58,960
3	44	10	1,500	0,925	66,000
4	14	10	8,900	5,491	124,600
5	906	10	1,800	1,111	1,630,800
6	1	10	600,000*	370,200	600,000
7	151	10	1,650	1,018	249,150
8	15	8	1,240	0,490	18,600
9	36	14	2,700	3,267	97,200
10	18	14	1,800	2,178	32,400
11	15	8	0,880	0,348	13,200
12	15	8	1,640	0,648	24,600
GESAMTMENGE (BETONSTAHL B500 A/B)					
		(mm)	(kg/m)	(m)	(kg)
8		0,395	56,400	22,278	
10		0,617	2,795,510	1,724,830	
14		1,210	129,600	156,816	
GESAMTGEWICHT					1,903,924

MATTENLISTE

POS.	STÜCK	TYP	LÄNGE (m)	BREITE (m)	GEWICHT (kg)
1	2	Q257-A	6,000	2,300	113,712
2	2	Q257-A	2,000	2,300	37,904
3	1	Q257-A	6,000	1,150	28,428
4	1	Q257-A	2,000	1,150	9,476
GESAMTGEWICHT					189,520

SCHNEIDESKIZZE



Mattengewichte	Anzahl	Typ	(kg)
	4	Q257-A	227,424
Brutto			227,424

B5-21919

Der Statiker ist mindestens 24 Stunden vor dem Betonieren zu verständigen!

Betonstahl: B500 A/B				
BAUTEILE	FESTIGKEITSKLASSE	EXPOSITIONS- bzw. FEUCHTIGKEITSKLASSE	BETONDECKUNG	LAGE
Stützen Garage	C25/30	XC3, XD1, XF1 WF	cv [cm] = 5,5	innen
			cv [cm] = 3,5	ausßen
Decke Garage	C25/30	XC3, XF1, WF	cv [cm] = 3,5	allsieits

Alle Maße auf diesem Plan sind von der ausführenden Firma zu prüfen!
Unstimmigkeiten der Pläne sind der Bauleitung vor Beginn der Arbeiten mitzuteilen!
Fehlende Maße sind dem Werkplan zu entnehmen!

Allgemeine Bewehrungsregeln nach DIN EN 1992-1-1/NA



ÄNDERUNGEN:	INDEX	DATUM	GEZ.	ÄNDERUNG	GEPRÜFT

BAUVORHABEN:	DATUM: 02.06.2022
BAUHERR:	GEZ. I. Holzleitner
BAUTEIL:	GEPRÜFT: D. Engler
Schwelle, Stützen, Decke Mehrfachparker	MASSTAB: 1:50, 1:25
BEWEHRUNGSPLAN	PLAN NR.: B5-21919

klaus mairhofer
Ingenieurbüro für
Baustatik und Bauphysik

Dipl. Ing. (FH) Klaus Mairhofer
Aubergstraße 39
83352 Altenmarkt
Tel. 08621/99779-0 Fax 99779-99